



Новинки 2025

Манохин А.В.

Сантехнические системы

DUOFIX 4.0

Новый Duofix



ИНСТАЛЛЯЦИЯ

ГИБКОСТЬ СКОРОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ




DUOFIX 4.0

Стандарт. Будущее.
Более 60 лет.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



СКОРОСТЬ И ПРОСТОТА



БЕЗОПАСНОСТЬ



НОВЫЙ ДИЗАЙН

Новинка - Geberit Duofix

Преимущества:

- Новый Duofix более универсален и прост в установке, чем когда-либо прежде.
- Подходит для любых условий монтажа благодаря новым полезным функциям, с помощью которых профессионалы могут справиться даже со сложными ситуациями на строительной площадке.
- Каждый этап установки стал быстрее и проще.
- Новый Duofix воплощает в себе 60-летний опыт и высочайший уровень качества Geberit

Описание:

- Duofix сердце Системы Geberit
- Новый бачок Sigma/Omega с новым тихим наливным клапаном типа 383
- Широкий выбор клавиш смыва



Запуск: в течение 6 месяцев 2025 года

Новый Duofix – особенности




Выдвижная боковая
крепежная пластина

Выдвижная боковая крепежная пластина

- Во многих случаях снаружи нет доступа к креплению профиля с помощью шуруповёрта
- Крепление изнутри к вертикальному профилю с легким доступом



Новый Duofix – особенности



Дополнительное
положение для
пристенных креплений

Дополнительное положение для пристенных креплений

- Иногда невозможно закрепить пристенное крепление в верхнем углу рамы Duofix из-за коммуникаций позади.
- Дополнительно крепежное отверстие обеспечивает универсальность



Новый Duofix – особенности



Запуск 2025

Подготовлено под индикатор протечки




Дата запуска обсуждается

Индикатор протечки



Подготовлено под индикатор протечки

- Соединения подвесного унитаза скрыты, поэтому нельзя быть уверенным в их герметичности.
- Если соединение дает течь, это становится заметно в помещении а не за стеной, с помощью индикаторов протечки на присоединительны патрубках



Новый Duofix – особенности

Выдвижные ножки 25 см

- Ножки инсталляции теперь могут быть выдвинуты до 25 см.
- Усиленные и оптимизированные боковые профили



Выдвижные ножки 25 см



Новый Duofix – особенности



Плавно регулируемый
кронштейн



Kombifix WC
c/c 12 cm

Kombifix WC
c/c 8 cm

Плавно регулируемый кронштейн

- Когда трудно найти правильное положение кронштейна на раме.
- Кронштейн с телескопической регулировкой легко меняет положение сливного патрубка



Duofix WC
Sigma c/c 12 cm
Omega c/c 12 cm



Duofix WC
Sigma c/c 8 cm
Alpha c/c 8 cm



Duofix WC
Delta c/c 12 cm
Alpha c/c 12 cm

Новый Duofix – особенности



Шестилепестковый ключ
(Torx®)



Шестилепестковый ключ (Torx®)

- Более лёгкий и точный монтаж



Новый Duofix – особенности




Метки для шпилек и
отводов



Метки для шпилек и отводов

- много времени уходит на измерение местоположения шпилек или соединительного колена.
- с дополнительными отметками никаких измерений не требуется



Новый Duofix – особенности






Опорная площадка
Swing2Fix



Защелкивание ножек без использования инструментов

- Для крепления инсталляции Duofix в профиль Duofix требовался дополнительный зажим.
- Опорная площадка Duofix специальной формы для системы профиля Duofix, вставляется лишь раз качнув.



Новый Duofix – особенности



Легко устанавливаемый поворотный пристенный крепёж

- быстрый и экономящий усилия процесс установки



Новый Duofix – особенности



Подходит для
унитазов с
увеличенным вылетом



Подходит для унитазов с увеличенным вылетом

- Теперь мы можем использовать одну инсталляцию для всех видов подвесных унитазов с вылетом до 70 см.
- Усиленные и оптимизированные боковые профили и траверсы




Новый Duofix – особенности




Оптимизированная фиксация ножки

- Иногда раму нелегко выровнять
- Легкое выравнивание без каких-либо остановок
- Крепление ножек с дополнительной пластиковой заглушкой




Новый Duofix – особенности



Новая
противоконденсатная
изоляция

Новая противоконденсатная изоляция



NEW

■ GEBERIT

THE NEW GEBERIT DUOFIX
**DEVELOPED WITH
LOVE FOR DETAIL**



**KNOW
HOW
INSTALLED**

Body copy bold: Lorem ipsum dolor
Body copy regular: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Pere, ut vendit, ommodi etur, nobis incto eat recusam, que nos
voluta patris maxima accabo ipsamam hodi onsequenti coniect
ionesto qui vid que dolupid ignihit, cupias sa quas si tem es.
www.geberit.xy

SLIDE 19

■ GEBERIT

NEW

■ GEBERIT

THE NEW GEBERIT DUOFIX
THE CENTERPIECE



FOR ANY INSTALLATION
SITUATION

Aptates nem fugit eumquis illatur
aribus et faccab inusae occa.



EASY HANDLING

Event ma porae risim doluptu non
sequi a nonsed et eum.



MORE SUSTAINABLE

Algenihiti conecabo. Nam autempo
recuda des minius evenue.



**KNOW
HOW
INSTALLED**

Body copy bold: Lorem ipsum dolor

Body copy regular: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Pere, ut vendit, ommod etur, nobis incto eat recusam, que nos
volu patie maxime accabo ipsumm hiddi onsequiti consect
ionesto qui vid que dolupid ignihit, cuptas sa quas si tem es.

www.geberit.xy

Система Geberit

■ GEBERIT


СИСТЕМА GEBERIT

Новый
Duofix



Быстрый монтаж

Новинка



Тихий смыв


Новинка



Большой выбор



Проверенное качество



В 10 раз более высокая
эффективность смыва

Система Geberit

Преимущества:

- Инновационные методы установки и простота обслуживания означают, что полная установка занимает на 40 процентов меньше времени, чем при использовании обычных бачков и керамики.
- Благодаря оптимизации геометрии и гидравлики производительность смыва в 10 раз превышает стандартные значения.
- Долгосрочный гарантийный период и надежная доступность запасных частей
- New** • Наливной клапан тип 383 в сочетании с технологией TurboFlush обеспечивает более чем на 30% более тихий смыв.
- New** • Широкий выбор клавиш смыва, сделают ванную комнату уникальной

Описание:

- Скрытый бачок Geberit и керамика идеально подходят друг к другу
- Оптимальная комбинация:
 - Инсталляции Duofix
 - Керамики с технологией TurboFlush
 - Скрытых бачков Sigma/Omega (Сливной и наливной клапаны)
 - Клавиши смыва



Выход на рынок Бесшумного смыва и разнообразного дизайна : с 01.04.2025

Новый наливной клапан Тип 383

■ GEBERIT

НОВЫЙ НАЛИВНОЙ КЛАПАН ТИП 383



Меньше шум от налива



Проще установить



Премиальное качество



Экологичный продукт

Новый наливной клапан тип 383

Преимущества

Новый клапан Geberit Тип 383 уже стал фаворитом среди потребителей и сантехников благодаря своей тихой работе и компактной конструкции для простоты установки. Кроме этого, более 50 лет обратной совместимости, делает его еще более ценным выбором.

Описание:

Тип 383 — это совершенно новый клапан Geberit. Заменяет собой наливной клапан Тип 380 (Unifill), выпущенный в 2001 году, и предлагает целый ряд улучшений по сравнению со своим предшественником.

Запуск:

01.04.2025



Новый наливной клапан тип 383

Сравнение клапанов тип 380 и тип 383 - тише более чем в два раза ✓



Основное преимущество “тихий”

О чем мы говорим – четвертое ключевое преимущество после турбо смыва, простоты монтажа и качества



Технология TurboFlush

Наливной клапан 383

= ЧЕМПИОН ТИШИНЫ




Новая керамика с TurboFlush

■ GEBERIT



ICON и RENOVA с TURBOFLUSH

ЧИСТЫЙ ДИЗАЙН В СОЧЕТАНИИ С ЛУЧШЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ



**Превосходная производительность
смыва**

Эффективность смыва в 10 раз выше



Легко установить

Установка на 40% быстрее



Тихий смыва

Контролируемая мощность обеспечивает
тихий смыв

Расширенное предложение TurboFlush в ключевых сериях

Преимущества:

- Наша технология TurboFlush тихая, мощная и чистая одновременно.
- Превосходная производительность смыва во всех ценовых сегментах

Описание:

- Запуск технологии TurboFlush 2.0 от Geberit для серий iCon (стандартного и компактного), Selnova (открытой формы со стандартным креплением)
- Укрепляем наши основные серии iCon и Selnova
- Внедрение TF 2.0 в новые типы продуктов

Запуск:

01.04.2025



От платформы крепления сиденья SHP 1.0 к SHP 2.0

SHP 1.0



No damper

Bottom Fix



No damper

Soft-Close



Soft-Close
Quick-Release

Top Fix

SHP 2.0



No damper

Bottom Fix



No damper

Top Fix

QR - adjustable



bidirectional

Soft-close

Top Fix

QR - adjustable



Geberit
EasyMount

iCon
TurboFlush



iCon Compact
TurboFlush




iCon
напольный
TurboFlush



Selnova
TurboFlush



Впечатления от технической фотосъемки



SLIDE 34
НОВИНКИ 2025
ОКТЯБРЬ 2024

GEBERIT

Обновлённая Selnova с технологией TurboFlush 2.0

- Дизайн основан на модели с rimfree
- Совместимо со всеми текущими сиденьями Selnova
- Внутренняя конструкция чаши такая же, как в Acanto TurboFlush
- Selnova rimfree остаётся в ассортименте
- Полностью керамическая направляющая смыва (без пластикового колена)




Обновлённая Selnova с технологией TurboFlush 2.0

- Гидравлика основана на новой технологии TurboFlush 2.0
- Мы обеспечиваем ту же производительность смыва, сохраняя форму внутренней чаши как у Acanto TurboFlush
- Базовая модель требует стандартного крепления к стене, поэтому данная модель оснащена керамической направляющей для смыва (без пластикового входного колена)

Acanto TF2.0



Selnova TF2.0



Новые сиденья Selnova SHP 2.0



Introduce SHP 2.0
SC, QR, L- образная
петля



Обновлённый дизайн



Стандартизация
сиденья, буферов

Ассортимент iCon WHWC с TF 2.0

Запуск 2025



Чаша

503.044.00.1 - WWC-T Ge+iCn T53 Tflsh

503.044.00.8 - WWC-T Ge+iCn T53 Tflsh KTcT



Комплект ОТС в цветной коробке

503.045.00.1 - WWC-T Ge+iCn T53 Tflsh Set

503.045.00.8 - WWC-T Ge+iCn T53 Tflsh KTcT Set



Комплект в стандартной коробке

503.046.00.1 - WWC-T Ge+iCn T53 Tflsh Set

503.046.JT.1 - WWC-T Ge+iCn T53 Tflsh Set white matt

Ассортимент iCon WHWC компактный с TF 2.0

Запуск 2025



Чаша

- 503.047.00.1 - WWC-T Ge+iCn T49 Tflsh s-p
- 503.047.00.8 - WWC-T Ge+iCn T49 Tflsh s-p KTcT



Комплект ОТС в цветной коробке

- 503.048.00.1 - WWC-T Ge+iCn T49 Tflsh s-p Set
- 503.048.00.8 - WWC-T Ge+iCn T49 Tflsh s-p KTcT Set



Комплект в стандартной коробке

- 503.049.JT.1 - WWC-T Ge+iCn T49 Tflsh s-p white matt Set

Ассортимент Selnova WHWC с TF 2.0

Запуск 2025



Чаша

503.082.00.1 - WWC-T Ge+Snv T54 Tflsh



Комплект в стандартной коробке

503.083.00.1 - WWC-T Ge+Snv T54 Tflsh Set




Новые клавиши смыва Sigma01 и Sigma40


■ GEBERIT



SIGMA01
КВАДРАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Квадратное исполнение



Стандартный размер Sigma



4 стандартных цвета: Белые,
чёрный, хром, хром матовый

Geberit Sigma01

Преимущества:

- Хорошо зарекомендовавшая себя клавиша Sigma01, теперь с квадратными кнопками
- Стандартные габаритные размеры Sigma (12мм)
- 4 цвета на выбор (белый, черный, хром и хром матовый)

Описание:

- Расширение ассортимента существующих клавиш Sigma01 с квадратным дизайном
- 4 различных варианта цвета




Запуск: 01.04.2025



SLIDE 43
НОВИНКИ 2025
ОКТАБРЬ 2024

 **GEBERIT**


Ассортимент Sigma01, квадратная - действующих и шоурумных

Артикул			Материал	Цвет
	115.660.11.1	Sigma01 действующая, квадратная	Пластик	Белый
	115.660.DW.1	Sigma01 действующая, квадратная	Пластик	Чёрный
	115.660.21.1	Sigma01 действующая, квадратная	Пластик	Хром
	115.660.JQ.1	Sigma01 действующая, квадратная	Пластик	Хром матовый
	980.166.11.1	Sigma01 шоурумная, квадратная	Пластик	Белый
	980.166.DW.1	Sigma01 шоурумная, квадратная	Пластик	Чёрный
	980.166.21.1	Sigma01 шоурумная, квадратная	Пластик	Хром
	980.166.JQ.1	Sigma01 шоурумная, квадратная	Пластик	Хром матовый


■ GEBERIT




SIGMA40 круглая и квадратная
СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕМИУМ-ДИЗАЙН




Тонкое исполнение



‘Широкоэкранный’ формат клавиши



Премиум материалы и цвета





Geberit Sigma40



SLIDE 48
НОВИНКИ 2025
ОКТАБРЬ 2024

 **GEBERIT**

Geberit Sigma40

Преимущества:

- Тонкий, широкоформатный, премиальный дизайн толщиной всего 4 мм
- Архитектурные цвета и материалы (стекло и нержавеющей сталь) с вариантами красного золота, черного хрома, латуни и окрашенные в белый/черный цвет
- В2В: Упрощённый монтаж

Описание:

- Первая тонкая клавиша толщиной всего 4 мм, в три раза тоньше предыдущих клавиш Geberit
- Надежные клавиши с архитектурным дизайном в 10 различных исполнениях
- Оптимизированный принцип монтажа, при котором направление снятия кнопки остается неизменным.

Запуск: 01.04.2025



Клавиша смыва Sigma40, круглая и квадратная

- Широкий выбор цветов и материалов

- Схожи с Sigma70



- Запуск

- Рабочие клавиши 01.04.2025


- Шоурумные клавиши 01.01.2025

- Исключения: латунь и красное золото 01.02.2025



Клавиша смыва Sigma40, круглая и квадратная

- Новая монтажная рамка
 - По-прежнему без инструментов и с фиксацией костылями
 - Крюк, новый принцип без пружины
 - То же направление снятия, что и сегодня: надавить вверх
- Костыли: белые
 - Такие же как у стандартных клавиш Sigma
- Толкатели: синие
 - Такие же как Sigma70/60 или Omega



Шоурумная клавиша смыва Sigma40, круглая и квадратная


- Кнопки крепятся на магнитах
- Монтаж: подготовлены для прикручивания шурупами и клейкой лентой



Ассортимент Sigma40, круглая

Артикул	Материал	Цвет
 115.628.SI.1 Клавиша Sigma40, круглая Стекло Белый		
 115.628.SJ.1 Клавиша Sigma40, круглая Стекло Чёрный		
 115.628.JK.1 Клавиша Sigma40, круглая Стекло Лавовый		
 115.628.JL.1 Клавиша Sigma40, круглая Стекло Песчано-серый		
 115.628.FW.1 Клавиша Sigma40, круглая Нерж. сталь матовая		
 115.628.QB.1 Клавиша Sigma40, круглая Нерж. сталь матовая Красное золото		
 115.628.QD.1 Клавиша Sigma40, круглая Нерж. сталь матовая Чёрный хром		
 115.628.QF.1 Клавиша Sigma40, круглая Нерж. сталь матовая Латунь		
 115.628.14.1 Клавиша Sigma40, круглая Нерж. сталь Чёрная матовая окрашенная		
 115.628.JT.1 Клавиша Sigma40, круглая Нерж. сталь Белая матовая окрашенная		


Ассортимент Sigma40, квадратная

Артикул	Материал	Цвет
 115.629.SI.1 Клавиша Sigma40, квадратная Стекло Белый		
 115.629.SJ.1 Клавиша Sigma40, квадратная Стекло Чёрный		
 115.629.JK.1 Клавиша Sigma40, квадратная Стекло Лавовый		
 115.629.JL.1 Клавиша Sigma40, квадратная Стекло Песчано-серый		
 115.629.FW.1 Клавиша Sigma40, квадратная Нерж. сталь матовая		
 115.629.QB.1 Клавиша Sigma40, квадратная Нерж. сталь матовая Красное золото		
 115.629.QD.1 Клавиша Sigma40, квадратная Нерж. сталь матовая Чёрный хром		
 115.629.QF.1 Клавиша Sigma40, квадратная Нерж. сталь матовая Латунь		
 115.629.14.1 Клавиша Sigma40, квадратная Нерж. сталь Чёрная матовая окрашенная		
 115.629.JT.1 Клавиша Sigma40, квадратная Нерж. сталь Белая матовая окрашенная		

Ассортимент Sigma40, круглая, шоурумная


Артикул	Материал	Цвет
 980.164.SI.1 Шоурумная Sigma40, круглая Стекло Белый		
 980.164.SJ.1 Шоурумная Sigma40, круглая Стекло Чёрный		
 980.164.JK.1 Шоурумная Sigma40, круглая Стекло Лавовый		
 980.164.JL.1 Шоурумная Sigma40, круглая Стекло Песчано-серый		
 980.164.FW.1 Шоурумная Sigma40, круглая Нерж. сталь матовая		
 980.164.QB.1 Шоурумная Sigma40, круглая Нерж. сталь матовая Красное золото		
 980.164.QD.1 Шоурумная Sigma40, круглая Нерж. сталь матовая Чёрный хром		
 980.164.QF.1 Шоурумная Sigma40, круглая Нерж. сталь матовая Латунь		
 980.164.14.1 Шоурумная Sigma40, круглая Нерж. сталь Чёрная матовая окрашенная		
 980.164.JT.1 Шоурумная Sigma40, круглая Нерж. сталь Белая матовая окрашенная		

Ассортимент Sigma40, квадратная, шоурумная

Артикул	Материал	Цвет
 980.165.SI.1 Шоурумная Sigma40, квадратная Стекло Белый		
 980.165.SJ.1 Шоурумная Sigma40, квадратная Стекло Чёрный		
 980.165.JK.1 Шоурумная Sigma40, квадратная Стекло Лавовый		
 980.165.JL.1 Шоурумная Sigma40, квадратная Стекло Песчано-серый		
 980.165.FW.1 Шоурумная Sigma40, квадратная Нерж. сталь матовая		
 980.165.QB.1 Шоурумная Sigma40, квадратная Нерж. сталь матовая Красное золото		
 980.165.QD.1 Шоурумная Sigma40, квадратная Нерж. сталь матовая Чёрный хром		
 980.165.QF.1 Шоурумная Sigma40, квадратная Нерж. сталь матовая Латунь		
 980.165.14.1 Шоурумная Sigma40, квадратная Нерж. сталь Чёрная матовая окрашенная		
 980.165.JT.1 Шоурумная Sigma40, квадратная Нерж. сталь Белая матовая окрашенная		

Запасные части

	Поз.	Артикул	
New	1	246.165.00.1	Монтажная рамка Sigma40
New	2	246.166.00.1	Комплект толкателей Sigma40
	3	813.514.00.1	Пружина
	4	240.938.00.1	Удлинительный комплект



**Новые писсуары
Selnova S / M / L**

■ GEBERIT

НОВЫЕ ПИССУАРЫ SELNOVA S/M/L

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ



БЕЗОБОДКОВЫЕ



ОПТИМИЗИРОВАННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С 0,5 Л



ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ



ПРОСТАЯ УСТАНОВКА



SLIDE 60
НОВИНКИ 2025
ОКТЯБРЬ 2024

 **GEBERIT**

Selnova S / M / L

Преимущества:

- Привлекательный современный дизайн и керамика без ободка
- Снижение расхода воды при объеме смыва 0,5 л
- Простая установка благодаря входящему в комплект креплению (KeraFix)

Описание:

- 4 новых писсуара в 3 размерах (Selnova S в двух вариантах (с крышкой и без))
- Безободковая керамика эргономичной формы
- Новый распределитель смыва для простоты обслуживания и плавного потока воды

Запуск: 01.04.2025



Новые продукты

Selnova S с
крышкой



Selnova S



Selnova M



Selnova L



Новые продукты

Selnova S с
крышкой



Selnova S



- Безободковая керамика
- Одна модель в 2х исполнениях (с крышкой и без)
- Объем смыва 0,5 л (при 0,2 л/с) для идеального смыва
- Выпуск назад или вниз
- Крышка входит в комплект.
- KeraFix входит в комплект

Новые продукты

SelNova M



- Безободковая керамика
- Эргономичный дизайн
- Объем смыва 0,5 л (при 0,2 л/с) для идеального смыва
- Выпуск назад или вниз
- KeraFix входит в комплект

Новые продукты

Selnova L



- Безободковая керамика
- Эргономичный дизайн прочная конструкция
- Объем смыва 0,5 л (при 0,2 л/с) для идеального смыва
- Выпуск назад или вниз
- KeraFix входит в комплект

Распределитель смыва





SLIDE 66
НОВИНКИ 2025
ОКТЯБРЬ 2024

 **GEBERIT**


Распределитель смыва

- Распределитель с резиновой вставкой для удобства обслуживания или замены
- Не виден пользователю





Распределитель смыва

- Отсутствие остаточного стекания благодаря встроенному обратному клапану
- Четкий запуск и остановка смыва
- Плавный и тихий смыв



Типы подключений



- Полностью совместим со всеми типами установки и элементами управления UR
- Стандартное соединение для 32-мм патрубка смыва и дополнительное ½-дюймовое соединение для воды (аксессуар)



Традиционный

Традиционный

UR-управление за стеной для скрытого UR-управления




Изменяемые соединения

Гибкая подводка ½




Новый дизайн писсуарных клавиш смыва ТИП40


■ GEBERIT




ТИП 40 квадратный и круглый
ТОНКИЕ И ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЮЩИЕСЯ



Идеально сочетаются



Тонкое исполнение: 4мм



Премиум материалы и цвета

Geberit Тип40

Преимущества:

- Тонкий, премиальный дизайн толщиной всего 4 мм
- Архитектурные цвета и материалы (стекло и нержавеющей сталь) с вариантами красного золота, черного хрома, латуни и окрашенные в белый/черный цвет, сочетаются с клавишами смыва Sigma40
- В2В: Новая крепежная рамка с проверенным принципом крепления и защитой от кражи

Описание:

- Тонкая клавиша толщиной всего 4 мм, доступна с пневматическим и инфракрасным датчиком
- Надежные писсуарные клавиши в 10 различных исполнениях
- Привычный принцип монтажа и обслуживания, защита от кражи

Запуск: 01.07.2025




Тип40 круглая




Новая инфракрасная




Новая пневматическая



Sigma 40 круглая



Тип 40 PN Нерж



Тип 40 PN Стекло



Тип 40 IR Нерж




Тип 40 IR Стекло


Тип 40 квадратная




Новая инфракрасная




Новая пневматическая



Sigma 40 квадратная



Тип 40 PN Нерж



Тип 40 PN Стекло




Тип 40 IR Нерж



Тип 40 IR Стекло

Выбор цветов




Совпадают с Sigma40 + Sigma70	
	Стекло, белый (SI)
	Стекло, чёрный (SJ)
	Стекло, лавовый (JK)
	Стекло, песчано-серый (JL)
	Нерж. сталь, матовый (FW)
	Нерж. сталь, красное золото (QB)
	Нерж. сталь, чёрный хром (QD)
	Нерж. сталь, латунь (QF)
	Нерж. сталь, чёрный матовый окрашенный (14)
	Нерж. сталь, белый матовый окрашенный (JT)

Новый простой монтаж




Новые крепежные болты




Простое крепление с помощью отвертки

Новый механизм блокировки для защиты от кражи



Закр^ыто

Ползунок вправо





Открыто

Ползунок влево

Новинки / Новые наименования 2025

Для унитазов

Для писсуаров

01	10	20	40	50	70	80
 New Sigma01 квадратная  Sigma01 круглая	 Ex 30 Sigma10 квадратная  Sigma10 круглая	 Ex 30 Sigma20 квадратная  Sigma20 круглая	 New Sigma40 квадратная  New Sigma40 круглая	 Sigma50 квадратная  Ex 21 Sigma50 круглая	 Sigma70 квадратная	 Sigma80 квадратная
 Тип 01 круглая	 Тип 10 круглая					
New  New  Тип 01 квадратная   Тип 01 круглая	  Тип 10 круглая	Вывод 01.04.2026 Ex 30   Тип 20 квадратная	New  New  Тип 40 квадратная New  New  Тип 40 круглая	Вывод 01.04.2026   Тип 50 квадратная		

Спасибо за внимание