




Fijación	Sobre mesa
Voltaje (V)	100V-277V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	15
Fuente de luz	E27 LED
Formato bombilla	ST64
Nº de portalámparas	1
Orientación de la luz	Directa
Grados de rotación 1	360
Grados de rotación 2	360
Tipo de interruptor	On/Off
Longitud de cable	1500 mm
Material estructura	Acero
Material pantalla	Acero
Acabado estructura	Negro
RAL/Pantone estructura	9011
Acabado pantalla	Azul

 [Instrucciones de instalación](#)



Bombilla recomendada



Bombilla E27 LED 4W 2200K Pebetero filamento ambar

Referencia	17428
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	4
Flujo luminoso (lm)	400
Temperatura de color (K)	2200K
Grados de apertura	360



Bombilla E27 4W 2200K pebetero filamento led ámbar

Referencia	17424
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	5
Flujo luminoso (lm)	612
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	360

Accesorios relacionados



TIDER Accesorio recogecables negro

Referencia	20546
Material estructura	TPU



